

OPEL Movano Van



		2.3 дизел МТ (96 кВ/130 КС)	
Дизел	Van		со ДДВ
	верзија	Тежина	без ДДВ
	FWD L2H2	3500 kg	27 739
	FWD L3H2	3500 kg	23 508
FWD L3H3	3500 kg	27 976	
			23 708
			28 448
			24 109

		2.3 дизел МТ (96 кВ/130 КС)	
Дизел	Van со продолжена кабина		со ДДВ
	верзија	Тежина	без ДДВ
	FWD L2H2	3500 kg	30 616
			25 946

		2.3 дизел ViTurbo МТ (96 кВ/130 КС)	
Дизел	Van		со ДДВ
	верзија	Тежина	без ДДВ
	RWDDouble L4H2	4500 kg	31 340
RWDDouble L4H3	4500 kg	26 560	
			31 813
			26 960

		Panel Van	Van со продолжена кабина
ОПЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Edition пакет		705	705
Радио ЦД16 BT USB, Клима уред, Темпомат со ограничувач на брзината (вклучува и борд компјутер), Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел, 105 литри резервоар за гориво	LPYR	597	597
Пакет за светла		192	192
Автоматски предни фарови и бришачи на шофершајбна (вклучува предни светла за магла), Предно светло за магла, Приспособливо предно осветлување	HME	163	163
Професионален пакет (Не е достапно со: L1&FWD)		508	508
кука за влечење, Паркинг пилот, врати, задни, со просторен агол 270°	HMF	431	431
Пакет за градежници (Не е достапно со: FWD)		1 439	1 439
кука за влечење, Заден диференцијал со блокада, Врвно седиште за возач со сензор за прилагодување, 4 начини на прилагодување со фиксен наслон за рака	HMG	1 219	1 219
Пакет за (контрола на) клима		48	48
Рачна контрола на воздух, Радио ЦД16 BT USB	XiC7	41	41
Пакет Клима плус		164	164
Рачна контрола на воздух, Радио ЦД16 BT USB, Темпомат со ограничувач на брзината (вклучува и борд компјутер), Паркинг пилот	XiC8	139	139
пакет за удобност II		1 315	1 315
Автоматски предни фарови и бришачи на шофершајбна (вклучува предни светла за магла), Систем за навигација, Радио NAVI50 Intellilink, ECC (Електронска контрола на климата) (вклучува филтер за полен, автоматски предни светла и бришачи на шофершајбна, предни светла за магла)	XYC4	1 114	1 114
Безбедносен пакет		307	307
Воздушно перниче за возачот и совозачот, Странични воздушни перничња, Темпомат со ограничувач на брзината (вклучува и борд компјутер)	OFM	260	260
Складишен пакет		448	448
Радио ЦД16 BT USB, Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел, Мултифункционално двојно седиште со преклопување, ротациона подлога за Лаптоп и простор за предмети под седечкиот дел, Панелна покривка за Акустични изолација на прозорецот кон товарниот простор, Подвижна полица на инструменталната табла, Електрични прозорци (функционални на еден допир за возачот)	XiC6	380	380
Пакет за дополнителен простор Storage plus		27	27
Касета за А4 документи на инструмент-таблата - целосно затворена & отвор, Облоги на вратите, дополнителен простор за скалдирање и осветлување, Полица во инструменталната табла со дополнителен 12 V приклучок	XiCM	23	23
Напреден сигурносен паркинг асистент		498	498
Високо/ниско усмерување на светлосниот сноп, Предно светло за магла, Систем за предупредување за напуштена лента & предупредување за преден судар, Борд компјутер	XYCO	422	422
Пакет Premium		689	689
Автоматски предни фарови и бришачи на шофершајбна (вклучува предни светла за магла), Радио NAVI50 Intellilink, Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел	LPCC	584	584
Пакет на опременост Edition (само со TACR)		648	
Рачна контрола на воздух, Автоматски предни фарови и бришачи на шофершајбна (вклучува предни светла за магла), Паркинг пилот, Радио NAVI50 Intellilink, Темпомат со ограничувач на брзината (вклучува и борд компјутер), Воздушно перниче за возачот и совозачот, Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел, Панелна покривка за Акустични изолација на прозорецот кон товарниот простор, Електрични прозорци за возачот, Странични сидришта во товарниот простор - 2 сидришта во висина на половината, Мултифункционално двојно седиште со преклопување, ротациона подлога за Лаптоп и простор за предмети под седечкиот дел, Капаци во полна големина на тркало, Патосници / Тепих, Држач за мобилен телефон	OBX	549	-
Пакет Edition PRO		897	
ECC (Електронска контрола на климата), Напреден сигурносен паркинг асистент, Паркинг камера и паркинг пилот, позади	XIEW	760	-
Пакет Cargo		597	
Полувисоки дрвени панона на страните во товарниот простор, Родна покривка од ткаенина, врати, задни, со просторен агол 270°, Светло LED, дел за товар	XIEX	506	-
Пакет Cargo PRO		1 495	
Полна висина дрвени панона на страните во товарниот простор, Родна покривка од ткаенина, врати, задни, со просторен агол 270°, Светло LED, дел за товар, Заден браник со вградено скалило	XIEY	1 267	-
		Panel Van	Van со продолжена кабина
НАДВОРЕШНА ОПРЕМА		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Основна боја	BAS	0 0	0 0
Сјајна боја	9BR	362 307	362 307
Металик боја	9M2	537 455	537 455
Boutique боја	BBQ	686 581	686 581
Автоматски надворешни ретровизори на греење	DJ8	S	S
80 литри резервоар за гориво	NH1	S	S
105 литри резервоар за гориво	NH7	47 40	47 40

		Panel Van	Van со продолжена кабина
НАДВОРЕШНА ОПРЕМА		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Лизгачка врата без прозорец, десна страна	BSJ	S	-
Лизгачка врата со фиксен прозорец, десна страна	BSA	66 56	S
Лизгачка врата со лизгачки прозорец, десна страна	BSC	273 231	273 231
Крило на каросеријата без прозорец, десна страна	BTB	-229 -194	-
Крило на каросеријата без прозорец, лева страна	BTC	S	-
Лизгачка врата без прозорец, лева страна	BSK	430 364	-
Лизгачка врата со фиксен прозорец, лева страна	BSB	543 460	543 460
Лизгачка врата со лизгачки прозорец, лева страна	BSD	663 562	663 562
Крило на каросеријата со статичен прозорец, лева страна	BTE	70 59	S
Крило на каросеријата со лизгачки прозорец, лева страна	BTG	273 231	273 231
Фиксиран прозорец на задната страна (2 фиксни прозорци на задниот дел од каросеријата)	A10	163 138	-
Затворање на врата, цврсто, 180°	J1W	S	S
Задни врати, застаклени, 180° агол на отворање	J1X	62 53	62 53
Врати на затворање, задни, застаклени, 270° (Не е достапно со: L1&FWD)	J1T	90 76	90 76
врати, задни, со просторен агол 270° (Не е достапно со: L1&FWD)	7U4	96 81	96 81
Заден браник (Не е достапно со: FWD)	VF7	192 163	192 163
Заден браник со вградено скапило (Не е достапно со: RWD)	VF6	192 163	192 163
кука за влечење	VR2	480 407	480 407
Калници, напред и назад	Q8H	34 29	34 29
Задни прозори со затоплување	C49	23 19	23 19
Паркинг пилот	UD7	192 163	192 163
Користење погон од моторот за надворешни потреби, извод од менувачот (Не е достапно со: FWD)	M1F	844 715	844 715
Воздушна суспензија (Не е достапно со: Van: L2/L3&FWD)	F47	2 830 2 398	-
Зголемен број на вртежи на моторот при мирување на возилото	UF3	19 16	19 16

		Panel Van	Van со продолжена кабина
ВНАТРЕШНА ОПРЕМА		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Trim Штоф, Pulse	TACR	0 0	0 0
Trim Винил	TACQ	0 0	0 0
Електронски предни прозорци	A32	S	S
HVAC систем на греење	C41	S	S
Рачна контрола на воздух	C60	0 0	0 0
ЕСС (Електронска контрола на климата) (вклучува филтер за полен, автоматски предни светла и бришачи на шофершајбна, предни светла за магла)	C61	576 488	576 488
ЕСС (Електронска контрола на климата) со XIC7 / XIC8 / OBX	C61	295 250	295 250
Полен филтер	XR5	S	S
Двојно споено седиште за до 2 совозачи со простор за прибор под седиштата	A58	S	S
Обично единечно седиште за совозач со 4 начини на прилагодување (Не е достапно со: Crew Van: L1)	AE1	0 0	0 0
Удобно седиште за совозач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел (Не е достапно со: Crew Van: L1)	ANZ	48 41	48 41
Мултифункционално двојно седиште со преклопување, ротациона подлога за Лаптоп и простор за предмети под седечкиот дел	ASY	105 89	105 89
Мултифункционална дупла клупа-седиште со маса на вртење	ARV	30 25	30 25

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА		Panel Van		Van со продолжена кабина	
		со ДДВ	без ДДВ	со ДДВ	без ДДВ
Челична преграда со прозорец и решетка	AYB	183	155	-	-
Наслон за рака на предно седиште, возач	DAR	S	S	S	S
Загреано возачко и совозачко седиште	KA1	192	163	192	163
Подвижна полица на инструменталната табла	B8L	39	33	39	33
Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел	B21	48	41	48	41
Удобно седиште за возач, со длабоки контури со прилагодување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел со ОБХ	B21	0	0	0	0
Врвно седиште за возач со сензор за прилагодување, 4 начини на прилагодување со фиксен наслон за рака (Не е достапно со: Crew Van: L2)	A5Z	624	529	624	529
Врвно седиште за возач со сензор за прилагодување, 4 начини на прилагодување со фиксен наслон за рака со XIC6, LPCC, LPYR	A5Z	588	498	588	498
Двојно споено седиште за до 2 совозачи со простор за прибор под седиштата	A58	40	34	40	34
Касета за А4 документи на инструмент-таблата - целосно затворена & отвор	B9J	19	16	19	16
Греео возачко седиште	C37	115	97	115	97
Челична преграда со целосна висина со прозорец	AX9	48	41	-	-
Панелна покривка за Акустични изолација на прозорецот кон товарниот простор	5PA	48	41	-	-
Бришење на стандардната преграда кај Van	AA0	-57	-48	S	S
Пакет за пушачи (запалка и пепелник)	DT4	14	12	14	12
Акумулатор со подобри перформанси (110AH vs. 95AH)	K4G	12	10	12	10
Алтернатор - 180 A	KW6	30	25	-	-
Полица во инструменталната табла со дополнителен 12 V приклучок	KC8	23	19	23	19
Исклучување на дополнителен погон од моторот	V66	144	122	144	122
Конектор за конверзија	KPD	71	60	71	60
CAN-bus интерфејс (овозможено за електричните дополнителни уреди за конверзија)	KC6	96	81	96	81
3,5т Дозволена тежина на приколица	V8F	199	169	199	169

СИСТЕМ ЗА ИНФО И ЗАБАВА		Panel Van		Van со продолжена кабина	
		со ДДВ	без ДДВ	со ДДВ	без ДДВ
Бришење на радио	UL5	0	0	0	0
Поставки за радио (комплет за инсталација)	XX5	0	0	0	0
Радио P15 БТ УСБ (Тјунер, интегриран екран, Bluetooth и УСБ конекција)	UF7	S	S	S	S
Радио ЦД16 БТ USB (CD / MP3 плеер / Извор на фреквенции / USB / Bluetooth технологија, Далечински контроли на воланот, 2 x 15W звучници)	2L7	199	169	199	169
Радио ЦД16 БТ USB DAB (CD / MP3 плеер / Извор на фреквенции / USB / Bluetooth технологија, Далечински контроли на воланот, 2 x 15W звучници)	2L6	229	194	229	194
Радио NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" екран на допир во боја и контроли на управувачкиот столб. Звучници 2 x 20 W. Динамичка навигација со мапа за западна или источна Европа. Бесплатна апликација „аџа“, гласовна контрола на паметен телефон)	200	658	558	658	558
Радио NAVI50 Intellilink со XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	508	431	508	431
Радио NAVI50 Intellilink DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" екран на допир во боја и контроли на управувачкиот столб. Звучници 2 x 20 W. Динамичка навигација со мапа за западна или источна Европа. Бесплатна апликација „аџа“, гласовна контрола на паметен телефон)	100	688	583	688	583
Радио NAVI50 Intellilink DAB со XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	100	538	456	538	456
Radio NAVI80 IntelliLink (Навигациски систем со екран осетлив на допир, засебен дисплеј, екстерен USB и aux-in + читач на SD картичката, Tom Tom Live услуга)	2L8	861	730	861	730
Radio NAVI80 IntelliLink со XIC6, XIC7, XIC8	2L8	708	600	708	600

		Panel Van	Van со продолжена кабина
СИСТЕМ ЗА ИНФО И ЗАБАВА		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Radio NAVI80 IntelliLink со XYC4, LPCC, OBX	2L8	369 313	369 313
Radio NAVI80 IntelliLink DAB (Навигациски систем со екран осетлив на допир, засебен дисплеј, екстерен USB и aux-in + читач на SD картичката, Tom Tom Live услуга)	2L9	891 755	891 755
Radio NAVI80 IntelliLink DAB со XIC6, XIC7, XIC8	2L9	738 625	738 625
Radio NAVI80 IntelliLink DAB со LPCC, OBX	2L9	399 338	399 338
Дигитален брзиномер	TGP	480 407	480 407
Борд компјутер	U68	8 7	8 7
Темпомат со ограничувач на брзината (вклучува и борд компјутер)	K34	167 142	167 142


		Panel Van	Van со продолжена кабина
БЕЗБЕДНОСТ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
ASR (Контрола на пролизгување при забрзување) и ESP (Програма за електронска стабилност)	NW9	S	S
Истовремено заклучување на вратите (клучеви со 2 функции)	CLA	0 0	0 0
Селектирано заклучување на вратите, далечински управувач со 3 функции	CLB	S	S
Воздушно перниче на страната на возачот	AJ3	S	S
Страничен Air Bag, само за возачот	AP0	240 203	240 203
Воздушно перниче за возачот и совозачот	AK5	240 203	240 203
Воздушно перниче кај возачот и совозачот	AJ7	211 179	-
Алармен уред	UA6	478 405	478 405
Електричен уред за одвраќање од неовластен упад заради кражба	UTJ	S	S
Централен систем на заклучување	UTK	39 33	39 33
Изведба со жици за аларм (пред инсталационен сет)	UTM	20 17	20 17
Автоматски предни фарови и бришачи на шофершајбна (вклучува предни светла за магла)	CE1	173 147	173 147
Предно светло за магла	T3U	144 122	144 122
Дневни светла	T3W	0 0	0 0
Статично аголно светло	T95	100 85	100 85
Сидришта на подот на товарниот простор	CTG	S	-
Родна покривка од ткаенина	B68	192 163	-
Странични сидришта во товарниот простор - 2 сидришта во висина на половината	ANY	9 8	-
Полувисоки дрвени паноа на страните во товарниот простор	N18	144 122	-
Полна висина дрвени паноа на страните во товарниот простор	N20	864 732	-
Дополнителен клуч	K69	14 12	14 12
Ограничувач на брзина (90 км/ч)	KYJ	9 8	9 8
Ограничувач на брзина (100 км/ч)	KYK	9 8	9 8
Ограничувач на брзина (110 км/ч)	KYL	9 8	9 8
Ограничувач на брзина (130 км/ч)	KYM	9 8	9 8

		Panel Van	Van со продолжена кабина
БЕЗБЕДНОСТ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Заден диференцијал со блокада (Не е достапно со: FWD)	G94	576 488	576 488
Задна камера	UVC	480 407	480 407
Паркинг камера и паркинг пилот, позади	UCI	672 569	672 569
Паркинг камера и паркинг пилот, позади со XiC8, HMJ, HMF, OBX	UCI	19 16	19 16
Штит за заштита, мотор	NY2	100 85	100 85
		Panel Van	Van со продолжена кабина
ГУМИ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Гума 16 инчи	NRV	S	S
Гума „За сите сезони“	NRK	316 268	316 268
Капацы во полна големина на тркало	QP9	25 21	25 21
Комплет за надување гума и тркало	WTC	S	S
Централни капацы на тркалата	P91	S	S
Централна раткапна, небрендирана	XN1	10 8	10 8
Резервно тркало (поставено под подот) (Достапно е само со: FWD)	P34	120 102	120 102
		Panel Van	Van со продолжена кабина
Конверзија на пакет		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Грејач за вода со тимер, при паркирање	XBCB	1 008 854	1 008 854
Грејач за вода со далечинска контрола	XBCC	1 247 1 057	1 247 1 057
Прозорска заштитна мрежа за задните врати	XBFW	349 296	349 296
Втор акумулатор	0BC	472 400	472 400
Единечно стакло на покривниот прозорец за комбе	0C6	189 160	189 160
Двојно стакло на покривниот прозорец за комбе	0C7	283 240	-
Предни и бочни облоги	PPI	-	480 407
Карго мрежи на горниот и страничните панели	D29	-	96 81
Странични шини за зацврстување (Не е достапно со: L1, RWD)	XBBA	816 692	-
Странични водилки, 2 висини, странични пластични панели (Не е достапно со: L1, RWD)	XBCO	960 814	-
Ленти за врзување товар со запченици (Не е достапно со: L1, RWD)	XBFV	43 36	-
Рачки на товарниот простор	XBBG	65 55	-
Мрежа за заштита на товарот, концепт под покрив (Не е достапно со: L1, L4)	XBEC	720 610	-
Сигурносни котви кои се монтираат на водилки (Не е достапно со: L1, RWD)	XBCI	34 29	-
Дупли подни водилки, дрвен под кој не пролизува (Не е достапно со: L1, RWD)	XBCE	864 732	-
Дупли, плафонски водилки/Дупли подни водилки, дрвен под кој не пролизува (Не е достапно со: L1, L4)	XBDB	1 151 975	-
Поместлива преграда (Не е достапно со: L1, RWD)	XBDI	1 199 1 016	-
Телескопски столбови за фиксирање (Не е достапно со: L1, RWD)	XBDT	240 203	-
Рачки - верзија со 2 лизгачки врати (3 рачки)	XBEJ	96 81	-
Шипка за блокирање со мрежа (Не е достапно со: L1, RWD)	XBEQ	336 285	-
Ленти за обезбедување на товарот (Не е достапно со: L1, RWD)	XBDX	95 81	-

Конверзија на пакет	Panel Van		Van со продолжена кабина	
	со ДДВ	без ДДВ	со ДДВ	без ДДВ
Основен пакет за заштита на товар (Не е достапно со: L2 / L3 & FWD)	997			-
Родна покривка од ткаенина, Странични шини за зацврстување	845			-
Стандарден пакет за заштита на товар (Не е достапно со: L2/L3&FWD)	1 097			-
Родна покривка од ткаенина, Странични шини за зацврстување, Ленти за обезбедување на товарот, Сигурносни котви кои се монтираат на водилки	930			-
Професионален пакет за заштита на товар (Не е достапно со: L2/L3&FWD)	2 193			-
Странични шини за зацврстување, Дупли, плафонски водилки/Дупли подни водилки, дрвен под кој не пролизува, Телескопски столбови за фиксирање, Ленти за обезбедување на товарот, Сигурносни котви кои се монтираат на водилки, Ленти за врзување товар со запченици	1 858			-
Овозможување конверзија на погон на четири тркала	2 492		2 492	
	2 112		2 112	
Светло LED, дел за товар	110		110	
	93		93	
Решетка за заштита на прозорец, лизгачка врата на десната страна	189			-
	160			-
Решетка за заштита на прозорец, лизгачка врата на левата страна	189			-
	160			-
Патосници / Тепих	90		90	
	76		76	
Држач за мобилен телефон	50		50	
	42		42	


Panel Van – погон на предните тркала (FWD)			
КАРОСЕРИЈА	L2H2	L3H2	L3H3
Волумен на багажен простор (м3)	10,8	13,0	14,8
GVW (кг)	3 500	3 500	3 500
Меѓусокино растојание (мм)	3 682	4 332	4 332
Вкупна должина (мм)	5 548	6 198	6 198
Издаденост напред (мм)	842	842	842
Издаденост назад (мм)	1 024	1 024	1 024
Ширина на траг на предна осовина (мм)	1 750	1 750	1 750
Ширина на траг на задна осовина (мм)	1 730	1 730	1 730
Ширина (без странични огледала) (мм)	2 070	2 070	2 070
Ширина (со странични огледала) (мм)	2 470	2 470	2 470
Вкупна висина, максимална (мм)	2 500	2 488	2 744
Висина на прагот за товариње, максимална (мм)	562	557	557
Ширина помеѓу оските на задните тркала (мм)	1 380	1 380	1 380

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Panel Van – погон на предните тркала (FWD)			
КАРОСЕРИЈА	L2H2	L3H2	L3H3
Ширина на багажник (мм)	1 765	1 765	1 765
Висина на багажен простор (мм)	1 894	1 894	2 144
Ширина на отварање на лизгачка врата (мм)	1 270	1 270	1 270
Висина на отворена задна врата (мм)	1 820	1 820	1 820
Должина на подот на багажниот простор (мм)	3 083	3 733	3 733
Висина на отворена лизгачка врата (мм)	1 780	1 780	1 780
Радиус на вртење, од ивица до ивица (м)	13,6	15,7	15,7
Сопствена тежина (кг)	1 545	1 455	1 415
Тежина на предна оска, максимална (кг)	1 850	1 850	1 850
Тежина на задна оска, максимална (кг)	2 100	2 100	2 100
Целокупна тежина на главно и приклучно возило (кг)	6 000	6 000	6 000
Капацитет на влечење на приколка, без кочници (кг)	750	750	750
Капацитет на влечење на приколка, со кочници (кг)	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L3H2-H3



Panel Van – погонот на задни тркала (RWD)			Panel Van – погонот на задни тркала (RWD)		
КАРОСЕРИЈА	L4H2 (Double)	L4H3 (Double)	КАРОСЕРИЈА	L4H2 (Double)	L4H3 (Double)
Волумен на багажен простор (м3)	14,9	17,0	Ширина на багажник (мм)	1 765	1 765
GVW (кг)	4 500	4 500	Висина на багажен простор (мм)	1 798	2 048
Меѓусокино растојание (мм)	4 332	4 332	Ширина на отварање на лизгачка врата (мм)	1 270	1 270
Вкупна должина (мм)	6 848	6 848	Висина на отворена задна врата (мм)	1 724	1 724
Издаденост напред (мм)	842	842	Должина на подот на багажниот простор (мм)	4 383	4 383
Издаденост назад (мм)	1 674	1 674	Висина на отворена лизгачка врата (мм)	1 684	1 684
Ширина на траг на предна осовина (мм)	1 750	1 750	Радиус на вртење, од ивица до ивица (м)	15,7	15,7
Ширина на траг на задна осовина (мм)	1 612	1 612	Сопствена тежина (кг)	2 101	2 059
Ширина (без странични огледала) (мм)	2 070	2 070	Тежина на предна оска, максимална (кг)	1 850	1 850
Ширина (со странични огледала) (мм)	2 470	2 470	Тежина на задна оска, максимална (кг)	3 200	3 200
Вкупна висина, максимална (мм)	2 557	2 808	Целокупна тежина на главно и приклучно возило (кг)	7 500	7 500
Висина на прагот за товарење, максимална (мм)	717	717	Капацитет на влечење на приколка, без кочници (кг)	750	750
Ширина помеѓу оските на задните тркала (мм)	1 080	1 080	Капацитет на влечење на приколка, со кочници (кг)	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Van со продолжена кабина – погон на предните тркала (FWD)

КАРОСЕРИЈА	L2H2
GVW (кг)	3 500
Меѓуоскино растојание (мм)	3 682
Вкупна должина (мм)	5 548
Издаденост напред (мм)	842
Издаденост назад (мм)	1 024
Ширина на траг на предна осовина (мм)	1 750
Ширина на траг на задна осовина (мм)	1 730
Ширина (без странични огледала) (мм)	2 070
Ширина (со странични огледала) (мм)	2 470
Вкупна висина, максимална (мм)	2 500
Ширина помеѓу оските на задните тркала (мм)	1 380
Висина на прагот за товариње, максимална (мм)	562

Van со продолжена кабина – погон на предните тркала (FWD)

КАРОСЕРИЈА	L2H2
Капацитет на влечење на приколка, без кочници (кг)	750
Капацитет на влечење на приколка, со кочници (кг)	2 500
Целокупна тежина на главно и приклучно возило (кг)	6 000
Радиус на вртење, од ивица до ивица (м)	13,6
Сопствена тежина (кг)	1 333
Ширина на багажник (мм)	1 765
Висина на отворена задна врата (мм)	1 820
Должина на подот на багажниот простор (мм)	1 990
Висина на багажен простор (мм)	1 894
Тежина на предна оска, максимална (кг)	1 850
Тежина на задна оска, максимална (кг)	2 100

Opel Movano Crew Van FWD L2H2



дизел мотори		
Мотор	2.3 дизел (96 кВ/130 КС)	2.3 дизел BiTurbo (96 кВ/130 КС)
Стандард на емисија	EURO6	EURO6
Гориво	Дизел	Дизел
Број на цилиндри	4	4
Зафатнина (цм ³)	2299	2299
Макс. сила (кВ/КС)	96 / 130	96 / 130
Макс. сила при број на вртежи во минута	3500	3500
Макс. вртежен момент (Нм)	310	310
Макс. сила при број на вртежи во минута	1250-2500	1250-2500
потрошувачка на гориво (л/100 км) (FWD)		
Менувач	6-брзински мануелен	6-брзински мануелен
градско	9,0–8,8	-
екстра градско	7,2–7,0	-
комбинирано	7,9–7,7	-
CO ₂ емисија (г/км)	207–201	-
Максимална брзина (км/ч)	143	-
потрошувачка на гориво (л/100 км) (RWD)		
Менувач	6-брзински мануелен	6-брзински мануелен
градско	-	9,6–9,3
екстра градско	-	9,2–8,7
комбинирано	-	9,3–9,0
CO ₂ емисија (г/км)	-	242- 232
Максимална брзина (км/ч)	-	149–140

Содржината е заснована на информациите достапни од 25. јануари 2019. Вашиот Opel дилер може да Ви даде точни информации за можните промени, кои може да се појават во меѓувреме. Податоците се од информативен карактер и Opel Southeast Europe LLC не е одговорен за точноста на истите. Опционалната опрема се наплаќа дополнително. Доколку сакате да порачате возило, контактирајте го вашиот Opel дилер за повеќе информации.

Рециклирање: Информации за влијанието на животната околина, за нашата повратна мрежа и рециклирање на искористените возила, може да се најде на: www.opel.mk
Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, јануари 2019.